

Malkoder Legal365:

Involvert part i sak (forretningsforb.) Krever setting Recipient selection; Related entity account

<<avantit_involvedparties.name>>	Navn
<<avantit_involvedparties.address1_line1>>	Fakturaadresse adresse 1
<<avantit_involvedparties.address1_postalcode>>	Fakturaadresse postnummer
<<avantit_involvedparties.address1_city>>	Fakturaadresse poststed
<<avantit_involvedparty_account_telephone1>>	Hovedtelefon
<<avantit_involvedparties.emailaddress1>>	E-post
<<avantit_involvedparties.avantit_postaladdress1>>	Postadresse 1
<<avantit_involvedparties.avantit_postaladdresspostcode>>	Postadresse postnummer
<<avantit_involvedparties.avantit_postaladdresscity>>	Postadresse poststed
<<avantit_involvedparties.crmn_companyno>>	Organisasjonsnummer
<<avantit_involvedparties.avantit_socialsecuritynumber>>	Fødselsnummer
<<avantit_involvedparties.avantit_birthdate>>	Fødselsdato
<<avantit_involvedparties.accountnumber>>	Kundenummer

<<avantit_involvedparties.name>>
<<avantit_involvedparties.address1_line1>>
<<avantit_involvedparties.address1_postalcode>>
<<avantit_involvedparties.address1_city>>

Involvert part i sak (Kontakt) Krever setting Recipient selection; Related entity contact

<<avantit_involvedparties.fullname>>	Navn
<<avantit_involvedparties.address1_line1>>	Fakturaadresse adresse 1
<<avantit_involvedparties.address1_postalcode>>	Fakturaadresse postnummer
<<avantit_involvedparties.address1_city>>	Fakturaadresse poststed

OBS: Man kan ikke legge inn både relatert forretningsforbindelse og Kontakt i en og samme mal, det er enten eller.

Klient, (henter felter fra forretningsforbindelse):

<<avantit_client.name>>	Navn
<<avantit_client.address1_line1>>	Fakturaadresse adresse 1
<<avantit_client.address1_postalcode>>	Fakturaadresse postnummer
<<avantit_client.address1_city>>	Fakturaadresse poststed
<<avantit_client.avantit_postaladdress1>>	Postadresse adresse 1
<<avantit_client.avantit_postaladdresspostcode>>	Postadresse postnummer
<<avantit_client.avantit_postaladdresscity>>	Postadresse poststed
<<avantit_client.telephone1>>	Hovedtelefon
<<avantit_client.emailaddress1>>	E-post
<<avantit_client.avantit_birthdate>>	Fødselsdato
<<avantit_client.avantit_socialsecuritynumber>>	Fødselsnummer
<<avantit_client.crmn_companyno>>	Organisasjonsnummer
<<avantit_client.accountnumber>>	Kundenummer

<<avantit_client.name>>

<<avantit_client.address1_line1>>

<<avantit_client.address1_postalcode>> <<avantit_client.address1_city>>

Kontaktperson hos klient (henter felter fra kontakt):

<<avantit_clientrelationid>>	Navn
------------------------------	------

Klient 2 (henter felter fra forretningsforbindelse):

<<avantit_client2.name>>	Navn
--------------------------	------

Motpart (henter felter fra forretningsforbindelse):

<<avantit_counterparty.name>>	Navn
<<avantit_counterparty.address1_line1>>	Fakturaadresse adresse 1
<<avantit_counterparty.address1_postalcode>>	Fakturaadresse postnummer
<<avantit_counterparty.address1_city>>	Fakturaadresse poststed
<<avantit_counterparty.emailaddress1>>	E-postadresse
<<avantit_counterparty.telephone1>>	Hovedtelefon
<<avantit_counterparty.avantit_socialsecuritynumber>>	Fødselsnummer
<<avantit_counterpartrefid>>	Motparts referanseid
<<avantit_counterparty.crmn_companyno>>	Motparts org.nr.

<<avantit_counterparty.name>>

<<avantit_counterparty.address1_line1>>

<<avantit_counterparty.address1_postalcode>> <<avantit_counterparty.address1_city>>

Kontaktperson hos motpart (kontakt):

<<avantit_counterpartycontactpersonid_fullname>>	Navn
--	------

Motpart 2 (henter felter fra forretningsforbindelse):

<<avantit_counterparty2id.name>>	Navn
----------------------------------	------

Motparts advokatfirma (henter felter fra forretningsforbindelse):

<<avantit_counterpartycompany.name>>	Navn
<<avantit_counterpartycompany.address1_line1>>	Fakturaadresse adresse 1
<<avantit_counterpartycompany.address1_postalcode>>	Fakturaadresse postnummer
<<avantit_counterpartycompany.address1_city>>	Fakturaadresse poststed
<<avantit_counterpartycompany.emailaddress1>>	E-postadresse

<<avantit_counterpartycompany.name>>

Kontaktperson hos motparts Advokatfirma (henter felter fra Kontakt):

<<avantit_counterpartycounselid.fullname>>	Kontakt navn
<<avantit_counterpartycounselid.address1_line1>>	Postadresse
<<avantit_counterpartycounselid.address1_postalcode>>	Postnummer
<<avantit_counterpartycounselid.address1_city>>	Poststed

Saksansvarlig (den som er fylt ut som saksansvarlig på sak):

<<ownerid.fullname>>	Navn
<<ownerid.title>>	Tittel
<<ownerid.mobilephone>>	Mobilnummer
<<ownerid.internalemailaddress>>	-postadresse
<<ownerid.avantit_initials>>	Initialer
<<ownerid.address1_stateorprovince>>	Delstad/provins
	Signatur (Str. her er tilpasset de signaturene vi får inn der adv har signert i rektangelet satt opp i malen vi har sendt ut)
<<ownerid.avantit_titleenglish>>	Tittel engelsk

<<ownerid.fullname>>

<<ownerid.title>>

<<ownerid.mobilephone>> <<ownerid.internalemailaddress>>

Medarbeider 2 (den som er fylt ut som medarbeider 2 på sak):

<<avantit_internalresponsible2.fullname>>	Navn
<<avantit_internalresponsible2.title>>	Tittel
<<avantit_internalresponsible2.mobilephone>>	Mobilnummer
<<avantit_internalresponsible2.internalemailaddress>>	E-postadresse

Innlogget bruker (den som fysisk oppretter malen via opprett dokument knappen):

<<fullname>>	Navn
<<title>>	Tittel
<<mobilephone>>	Mobilnummer
<<internalemailaddress>>	E-post
<<address1_stateorprovince>>	Delstat/provins
<<avantit_titleenglish>>	Tittel engelsk
	Signatur (Str. her er tilpasset de signaturene vi får inn der adv har signert i rektangelet satt opp i malen vi har sendt ut)

<<fullname>>

<<title>>

<<mobilephone>> <<internalemailaddress>>

Flettefelt fra sak:

<<avantit_uniqueid>>	Saksnummer
<<avantit_projectheading>>	Saksoverskrift (bare info ikke nr)
<<avantit_projectnumber>>	Saksnavn
<<avantit_courtcasenumber>>	Domstol saksnummer
<<avantit_insurancecompanyrefnumber>>	Referansenummer

<<avantit_priceprojectresponsible>>	Pris pr time saksansvarlig eks mva
<<avantit_pricecaseownerincvat>>	Pris pr time saksansvarlig ink mva
<<avantit_agreementdiscount>>	Rabattavtale
<<createdon>>	Sakens opprettet dato
<<avantit_externalcasenumber>>	Eksternt saksnr

Domstol (de domstol feltene som ligger på sak):

<<avantit_court.avantit_name>>	Navn
<<avantit_court.avantit_address>>	Besøksadresse
<<avantit_court.avantit_mailingaddress>>	Postadresse
<<avantit_court.avantit_postalcode>>	Postnummer
<<avantit_court.avantit_city>>	Poststed
<<avantit_court.avantit_email>>	E-post

<<avantit_court.avantit_name>>

<<avantit_court.avantit_mailingaddress>>

<<avantit_court.avantit_postalcode>>

Domstol/Juridisk instans (henter fra forretningsforbindelse):

<<avantit_courtlegalinstanceid.name>>	Navn
<<avantit_courtlegalinstanceid.address1_line1>>	Fakturaadresse adresse 1
<<avantit_courtlegalinstanceid.address1_postalcode>>	Fakturaadresse postnummer
<<avantit_courtlegalinstanceid.address1_city>>	Fakturaadresse poststed
<<avantit_courtlegalinstanceid.emailaddress1>>	E-post

Konkursdok:

<<avantit_courtcasenumber>>	Domstol saksnummer
<<avantit_bankruptcyopeningdate>>	Dato for konkursåpning
<<avantit_firstprobategatheringdate>>	Dato for første skiftesamling
<<avantit_courtlegalinstanceid.name>>	Domstol/juridisk instans (Nytt Lookup felt)
<<avantit_court.avantit_name>>	Navn på domstol (gml. Entitet)

Fakturaspesifikasjon:

<<avantit_legalprojectid.avantit_projectnumber>>	Saksnavn
--	----------

Timer:

<<avantit_hourtype>>	Timetype
<<avantit_date>>	Dato
<<avantit_subject>>	Beskrivelse
<<avantit_billablehours>>	Antall timer
<<avantit_hourprice>>	Timepris
<<avantit_calculatedprice>>	Totalpris
<<ownerid>>	Ansvarlig
<<avantit_hoursworkedtotal>>	Sum antall timer
<<avantit_sumtimeentriesexvat>>	Sum beløp eks mva

Utlegg:

<<avantit_orderproduct>>	Utlegg (ordreprodukt)
<<avantit_date>>	Dato
<<avantit_description>>	Beskrivelse
<<avantit_quantity>>	Antall
<<avantit_amount>>	Beløp
<<avantit_sumamountexvat>>	Totalpris
<<ownerid>>	Ansvarlig
<<avantit_sumtransactionsexvat>>	Sum beløp eks mva

Saksansvarlig (felter fra Firmainformasjon som ligger under brukerkortet):

<<ownerid.avantit_resourcecompanyinfoid.avantit_name>>	Resource company name
<<ownerid.avantit_resourcecompanyinfoid.avantit_companyno>>	Resource company no
<<ownerid.avantit_resourcecompanyinfoid.avantit_postaladdress>>	Resource company postal address
<<ownerid.avantit_resourcecompanyinfoid.avantit_postalcode>>	Resource company postal code
<<ownerid.avantit_resourcecompanyinfoid.avantit_postalcity>>	Resource company postal city
	Resource company logo

Innlogget bruker (felter fra Firmainformasjon som ligger under brukerkortet):

<<avantit_resourcecompanyinfoid.avantit_name>>	Resource company name
<<avantit_resourcecompanyinfoid.avantit_companyno>>	Resource company no
<<avantit_resourcecompanyinfoid.avantit_postaladdress>>	Resource company postal address
<<avantit_resourcecompanyinfoid.avantit_postalcode>>	Resource company postal code
<<avantit_resourcecompanyinfoid.avantit_postalcity>>	Resource company postal city
	Resource company logo

Malkoder til Sakskostnadsoppgave

<<AVANTIT_COURTLEGALINSTANCEID.NAME>>	Navn Domstol/juridisk instans
<<avantit_defencedeadlinehours>>	Ant timer til inngitt tilsva
<<avantit_defensedeadlinehoursamount>>	Time beløp til inngitt tilsva
<<avantit_mediationdatehours>>	Antall timer fra tilsva til hovedforhandling
<<avantit_mediationdatesumamounthours>>	Time beløp fra tilsva til hovedforhandling
<<avantit_mainhearingdatehours>>	Antall timer fra hovedforhandling til sakens avslutning
<<avantit_mainhearingdatehourssumamount>>	Time beløp fra hovedforhandling til sakens avslutning
<<avantit_sumamounthoursexdiscount>>	Totalt timebeløp eks rabatt og eks mva

Dokumentnavn (denne koden gjør at navnet du gir dokumentet ved opprettelse, blir flettet inn i det ferdig flettede dokumentet, brukes f.eks. til overskrift eller I footer.:

<<dokumentnavn>>	Dokument navn
------------------	---------------

Entity logical name feltet skal alltid ha følgende kode (såfremt det ikke er en faktura)
avantit_legalproject

Advanced configuration felt = disse skal fylles ut når:
Del 1 – når man benytter related entity account/contact

Oppsettet nedenfor viser en kombinasjo av

```
{
  "Recipient": {
    "EntityName": "avantit_involvedparties",
    "Default": "174470000"
  }
}
```

Fakturaspesifikasjon mal kode for sortering fra ny til gammel dato, legges inn i Advanced Configuration feltet:

```
{
  "SortField": "avantit_date"
}
```

Dato inn fra Opprett dokument og inn i ferdig generert dokument
I template settings sett denne til ja.


Brevmal_Resource company login user - Saved
AIT word template

General Related ▾

Name	Brevmal_Resource company login user	Owner *	Lin Lindstrøm ×
Entity logical name *	avantiti_legalproject	Save as filetype *	Word
Predifined filename	---	Group *	Brevmaler ×
Predifined folder name	---	Replace template codes	☒ Yes
Recipient selection *	Related entity accounts	Date prefix?	☐ No
		Date input?	---

I wordmal gå til Developer velg sett inn Dato velger (se bildet)

Hvis du kun legger inn slik, må dato velges etter at dokumentet er generert opp



Eller så kan du; Åpne koden med Egenskaper (Properties), endre som vist i bilde 2 –
SaveDate + ønsket format, da blir dokumentet generert opp med dagens dato, med mulighet
for å kunne endre.

